

## Stan zdrowia jamy ustnej młodzieży w wieku 18 lat

Tabela 1. Liczba osób w wieku 18 lat zbadanych w poszczególnych województwach.

Województwo	ogółem
dolnośląskie	250
kujawsko-pomorskie	299
lubelskie	313
lubuskie	185
mazowieckie	300
podkarpackie	240
warmińsko-mazurskie	299
ogółem	1887

Tabela 2. Liczba zębów obecnych w jamie ustnej u osób w wieku 18 lat.

	Średnia liczba zębów stałych
Mężczyźni	28,8
Kobiety	28,4
Miasto	28,6
Wieś	28,5
Ogółem	28,6

Tabela 3. Liczba zębów obecnych w jamie ustnej u osób w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.

Województwo	Średnia liczba zębów stałych
dolnośląskie	28,0
kujawsko-pomorskie	28,6
lubelskie	28,8
lubuskie	28,2
mazowieckie	28,3
podkarpackie	28,4
warmińsko-mazurskie	29,6

Tabela 4. Odsetek osób w wieku 18 lat wolnych od próchnicy ( $D_3MFT=0$ ).

	Odsetek osób wolnych od próchnicy
Mężczyźni	5,0
Kobiety	2,8
Miasto	4,1
Wieś	3,6
Ogółem	3,9

Tabela 5. Odsetek osób w wieku 18 lat wolnych od próchnicy ( $D_3MFT=0$ ) w poszczególnych województwach.

Województwo	Odsetek osób wolnych od próchnicy
dolnośląskie	1,6
kujawsko-pomorskie	5,0
lubelskie	1,6
lubuskie	10,3
mazowieckie	3,0
podkarpackie	4,2
warmińsko-mazurskie	3,7

Tabela 6. Wartości wskaźnika  $D_3MFT$  i jego składowych u osób w wieku 18 lat.

	$D_3T$	MT	FT	ft/ft+dt
Mężczyźni	3,2	0,14	4,4	0,6
Kobiety	3	0,17	5,1	0,65
Miasto	3,3	0,16	4,7	0,61
Wieś	2,8	0,14	4,7	0,64
Ogółem	3,1	0,15	4,7	0,62

Tabela 7. Wartości wskaźnika  $D_3MFT$  i jego składowych u osób w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.

Województwo	$D_3T$	MT	FT
dolnośląskie	3,5	0,23	4,3
kujawsko-pomorskie	3,7	0,18	3,4
lubelskie	1,9	0,14	6,3
lubuskie	1,4	0,19	4,4
mazowieckie	2	0,1	5,8
podkarpackie	2,2	0,08	4,9
warmińsko-mazurskie	6,3	0,15	3,7

Tabela 8. Odsetek osób w wieku 18 lat z usuniętym z powodu próchnicy co najmniej 1 zębem ( $MT \geq 1$ ).

	Odsetek osób
Mężczyźni	9,4%
Kobiety	10,8%
Miasto	10,6%
Wieś	9,4%
Ogółem	10,1%

*Tabela 9. Odsetek osób w wieku 18 lat z usuniętym z powodu próchnicy co najmniej 1 zębem (MT ≥ 1) w poszczególnych województwach.*

	Odsetek osób
dolnośląskie	14,4%
kujawsko-pomorskie	13,4%
lubelskie	9,6%
lubuskie	13,5%
mazowieckie	6,7%
podkarpackie	5,0%
warmińsko-mazurskie	9,0%

*Tabela 10. Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u osób w wieku 18 lat.*

	Wartości wskaźnika
Mężczyźni	0,6
Kobiety	0,65
Miasto	0,61
Wieś	0,64
Ogółem	0,62

*Tabela 11. Wartości wskaźnika  $D_3MFT$  i jego składowych u osób w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.*

Województwo	$D_3T$	MT	FT
dolnośląskie	2,3	0,04	1,2
kujawsko-pomorskie	2	0,02	1,6
lubelskie	1	0,02	2,1
lubuskie	1,2	0,1	0,8
mazowieckie	1,4	0,01	1,9
podkarpackie	1,5	0	1,6
warmińsko-mazurskie	4,1	0,05	1,7

Tabela 12. Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego próchnicy u osób w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.

Województwo	Wartości wskaźnika leczenia zachowawczego
dolnośląskie	0,56
kujawsko-pomorskie	0,48
lubelskie	0,76
lubuskie	0,76
mazowieckie	0,77
podkarpackie	0,68
warmińsko-mazurskie	0,41

Tabela 13. Status protetyczny osób w wieku 18 lat.

	brak uzupełnień protetycznych	Jeden most	Więcej niż jeden most	Proteza częściowa ruchoma	Most(y) i proteza częściowa ruchoma	Proteza całkowita	Nie określono
Liczba i odsetek osób	1880 (99,63%)	2 (0,11%)	1 (0,05%)	1 (0,05%)	0	0	3 (0,16%)

Tabela 14. Wartości wskaźnika SiC u osób w wieku 18 lat.

	SiC	D <sub>3</sub> MFT dla pozostałych 2/3
Mężczyźni	13,0	5,1
Kobiety	13,5	5,6
Miasto	13,6	5,5
Wieś	12,6	5,2
Ogółem	13,2	5,3

Tabela 15. Wartości wskaźnika SiC u osób w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.

Województwo	SiC	D <sub>3</sub> MFT dla pozostałych 2/3
dolnośląskie	13,5	5,3
kujawsko-pomorskie	12,3	4,8
lubelskie	13,2	3,9
lubuskie	11	3,5
mazowieckie	13,2	5,3
podkarpackie	10,7	5,4
warmińsko-mazurskie	15,9	7,2

Tabela 16. Rozkład odsetkowy osób w wieku 18 lat w zależności od stwierdzonych potrzeb leczenia zachowawczego i chirurgicznego.

	Brak potrzeb lub potrzebna wyłącznie profilaktyka próchnicy	Uszczelniacz bruzd	Wypełnienia obejmujące jedną powierzchnię	Wypełnienia obejmujące więcej niż 1 powierzchnię	Leczenie chorób miazgi	Ekstrakcja	Inne
Mężczyźni	12,0	1,1	60,2	39,5	6,4	6,8	3,8
Kobiety	15,7	0,6	58,2	34,2	3,2	4,8	3,8
Miasto	9,9	1,0	62,8	39,4	3,9	5,1	5,0
Wieś	18,8	0,6	54,7	33,5	5,9	6,6	2,3
Ogółem	13,9	0,8	59,2	36,8	4,8	5,8	3,8

Tabela 17. Rozkład odsetkowy osób w wieku 18 lat w zależności od stwierdzonych potrzeb leczenia zachowawczego i chirurgicznego w poszczególnych województwach.

	Brak potrzeb lub potrzebna wyłącznie profilaktyka próchnicy	Uszczelniacz bruzd	Wypełnienia obejmujące jedną powierzchnię	Wypełnienia obejmujące więcej niż 1 powierzchnię	Leczenie chorób miazgi	Ekstrakcja	Inne
dolnośląskie	6,8	0	70,4	49,2	2,0	0,8	0
kujawsko-pomorskie	0	0	77,3	45,5	7,7	8,4	6,4
lubelskie	13,7	4,8	49,8	26,8	9,9	11,5	0,3
lubuskie	41,1	0	33,0	25,4	8,6	7,0	10,8
mazowieckie	0	0	35,7	32,0	4,7	3,3	4,0
podkarpackie	35,4	0	55,0	35,8	0	2,9	1,7
warmińsko-mazurskie	13,7	0	84,6	40,8	0,7	5,4	5,0
ogółem	13,9	0,8	59,2	36,8	4,8	5,8	3,8

Tabela 48. Potrzeby leczenia protetycznego u osób w wieku 18 lat.

	Brak potrzeb	Jednopunktowe uzupełnienie	Wielopunktowe uzupełnienie	Uzupełnienia jedno- i wielopunktowe	Proteza całkowita	Nie określono
Osoby w wieku 18 lat	89,9	7,1	2,4	0,6	0	0

Tabela 19. Wartości wskaźnika CPI u osób w wieku 18 lat.

	CPI = 0	CPI = 1	CPI = 2	CPI = 3	CPI = 4
Mężczyźni	30,5%	34,2%	32,0%	2,5%	0,9%
Kobiety	43,9%	28,2%	25,6%	2,2%	0,1%
Miasto	36,1%	31,5%	29,8%	2,2%	0,4%
Wieś	38,8%	30,6%	27,5%	2,5%	0,6%
Ogółem	37,3%	31,1%	28,8%	2,3%	0,5%

Tabela 20. Wartości wskaźnika CPI u osób w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.

Województwo	CPI = 0	CPI = 1	CPI = 2	CPI = 3	CPI = 4
dolnośląskie	35,60%	20,40%	38,40%	5,60%	0
kujawsko-pomorskie	30,40%	43,50%	26,10%	0	0
lubelskie	22,40%	23,70%	41,90%	9,10%	2,90%
lubuskie	46,00%	16,80%	36,20%	1,10%	0
mazowieckie	17,90%	53,00%	29,00%	0	0
podkarpackie	69,20%	28,80%	2,10%	0	0
warmińsko-mazurskie	48,80%	24,60%	26,60%	0	0

Tabela 21. Rozkład odsetkowy osób w wieku 18 lat w zależności od liczby zdrowych sekstantów.

	0	1	2	3	4	5
Mężczyźni	25,3%	3,2%	5,8%	8,2%	8,2%	19,0%
Kobiety	12,3%	3,0%	5,4%	7,8%	9,3%	18,7%
Miasto	21,0%	3,0%	4,1%	7,8%	8,6%	19,7%
Wieś	15,8%	3,3%	7,4%	8,2%	9,0%	17,7%
Ogółem	18,7%	3,1%	5,6%	8,0%	8,8%	18,8%

Tabela 22. Średnia liczba zdrowych sekstantów u osób w wieku 18 lat.

	CPI = 0
Mężczyźni	3,5
Kobiety	4,3
Miasto	3,8
Wieś	4
Ogółem	3,9

*Tabela 23. Średnia liczba zdrowych sekstantów u młodzieży w wieku 18 lat w poszczególnych województwach.*

Województwo	CPI = 0
dolnośląskie	3,9
kujawsko-pomorskie	3,4
lubelskie	3,8
lubuskie	4,7
mazowieckie	2,5
podkarpackie	5,4
warmińsko-mazurskie	4,2
ogółem	3,9