

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45262690-4 Remont starych budynków

NAZWA INWESTYCJI : |

ADRES INWESTYCJI : |

INWESTOR : |

ADRES INWESTORA : |

BRANŻA : |

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.11.2013r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS INWESTORSKI WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH W PAŁACU "POD CZTEROMA WIATRAMI " W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ 38/40			
1	PRACE BUDOWLANE -ROZBIÓRKOWE	1.1	1.4
2	PRACE OGÓLNOBUDOWLANE	2.1	2.14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI WYMIANY DRZWI WEJŚCIOWYCH W PAŁACU "POD CZTEROMA WIATRAMI " W WARSZAWIE PRZY ULICY DŁUGIEJ 38/40					
1		PRACE BUDOWLANE -ROZBIÓRKOWE			
1.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² - drzwi przeszklonych 2.25*2.58	m ² m ²	5.81	
				RAZEM	5.81
1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1.1*2.87+1.35*2.3+1.48*2.69	m ² m ²	10.24	
				RAZEM	10.24
1.3	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych okien na odległość do 1 km 5.81*0.2+10.24*0.1	m ³ m ³	2.19	
				RAZEM	2.19
1.4	KNR 4-01 0108-08	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km - 30km Krotność = 30 2.19	m ³ m ³	2.19	
				RAZEM	2.19
2		PRACE OGÓLNOBUDOWLANE			
2.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią (1.1+1.35+1.48+2.25)*2	m ² m ²	12.36	
				RAZEM	12.36
2.2	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 16	szt. szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
2.3	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 2	m ² m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
2.4	KNR 4-01 1204-08 STWIOR 5.3.14	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (1.1+1.35+1.48+2.25+2.87*2+2.3*2+2.69*2+2.58*2)*0.3	m ² m ²	8.12	
				RAZEM	8.12
2.5	NNRNKB 202 1134-02 STWIOR 5.3.14	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufity pod malowanie 8.12	m ² m ²	8.12	
				RAZEM	8.12
2.6	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - wnęk okiennych po wymianie drzwi na kolor biały 8.12	m ² m ²	8.12	
				RAZEM	8.12
2.7	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne drewniane , fomirowane , plyninowe pełne dwuskrzydłowe bez nadświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.35*2.3	m ² m ²	3.11	
				RAZEM	3.11
2.8	KNR-W 2-02 1027-03	Drzwi zewnętrzne drewniane , fomirowane , plyninowe pełne jednoskrzydłowe z nadświetlem o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.10*2.87	m ² m ²	3.16	
				RAZEM	3.16
2.9	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne drewniane , fomirowane , plyninowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² z nadświetlnią 1.48*2.69	m ² m ²	3.98	
				RAZEM	3.98
2.10	KNR-W 2-02 1027-04 wycena indywidualna	Drzwi zewnętrzne drewniane szklone dwuskrzydłowe o podwójnych skrzydłach i nadświetlnią o powierzchni ponad 1.5 m ² 2.25*2.58	m ² m ²	5.81	
				RAZEM	5.81
2.11	KNR 4-01 1215-07 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych z pastowaniem 15	m ² m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
2.12	KNR 4-01 1301-02 analogia	Demontaż i powtórny montaż kraf średnio ozdobnych - wewnątrz okien skrzynkowych i drzwi szklonych 0.55*1+2.25*2.58	m ² m ²	6.36	
				RAZEM	6.36

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.13	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 6.36	m ² m ²	 6.36	 6.36
				RAZEM	6.36
2.14	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 6.36	m ² m ²	 6.36	 6.36
				RAZEM	6.36

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.216			0.216		
2.	pianka poliuretanowa	kg	0.740			0.740		
3.	farba syntetyczna do gruntowania'	dm ³	3.017			3.017		
4.	emalia syntetyczna	dm ³	1.939			1.939		
5.	farba emulsyjna akrylowa"	dm ³	1.250			1.250		
6.	Farba ftal. nawierzch. og. stos.-czarna	dm ³	1.162			1.162		
7.	farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	0.528			0.528		
8.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	0.490			0.490		
9.	szpachlówka celulozowa	dm ³	2.953			2.953		
10.	folia polietylenowa	m ²	4.413			4.413		
11.	piasek do zapraw	m ³	0.259			0.259		
12.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.050			0.050		
13.	gips szpachlowy	kg	2.436			2.436		
14.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	1.786			1.786		
15.	kit trwale plastyczny	kg	0.284			0.284		
16.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.047			0.047		
17.	szkło płaskie walcowane wzorzyste	m ²	0.474			0.474		
18.	Drzwi zewnętrzne drewniane szklone dwuskrzydłowe o podwójnych skrzydłach i nadświetlnią o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	11.620			11.620		
19.	Drzwi zewnętrzne drewniane , formowane , plyninowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	3.110			3.110		
20.	Drzwi zewnętrzne drewniane , formowane , plyninowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2	m ²	3.160			3.160		
21.	Drzwi zewnętrzne drewniane , formowane , plyninowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 z nadświetlnią	m ²	3.980			3.980		
22.	Ościeżnice drewniane drzwi wew.	m ²	16.060			16.060		
23.	papier ściemy w arkuszach	ark.	7.123			7.123		
24.	woda z rurociągu	m ³	0.065			0.065		
25.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

