

**Zasady realizacji badań w znieczuleniu/sedacji
w ramach Programu Badań Przesiewowych w kierunku raka
jelita grubego finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia**

- Za kolonoskopię w znieczuleniu/sedacji uznaje się badanie w trakcie, którego podawane są leki mające na celu zmniejszyć dyskomfort pacjenta związany z kolonoskopią (co najmniej jeden lek sedatywny i co najmniej jeden lek przeciwbólowy) a pacjent jest monitorowany przez dodatkową, przeszkoloną osobę (anestezjolog lub dodatkowy przeszkolony lekarz, lub pielęgniarka po odbyciu dodatkowego kursu z anestezjologii) z udziałem dodatkowego sprzętu monitorującego (co najmniej pulsoksymetr z funkcją monitorowania tętna i sfingomanometr)
- Osoba odpowiedzialna za monitorowanie pacjenta w czasie badania w znieczuleniu musi być wpisana do bazy danych w polu: asysta
- Administracja ośrodka jest odpowiedzialna za doradzenie wykonania badania w znieczuleniu/sedacji osobom:
 - Po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych
 - Po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego w przeszłości
 - Zgłaszającym administracji ośrodka duży lęk przed wykonaniem badania
- Dostęp do nieodpłatnego badania w znieczuleniu powinien być zapewniony dla maksimum 20% osób poddawanych badaniu (dopiero jeśli odsetek nieodpłatnych badań w znieczuleniu przekroczy 20% zakontraktowanych badań możliwe jest pobieranie dodatkowej opłaty od pacjenta za badanie w znieczuleniu)